




MAPA 1. Distribución geográfica de todos los ejemplares inventariados, distinguidos taxonómicamente a nivel de familia botánica.




MAPA 2. Distribución geográfica de todos los ejemplares inventariados, en función de su ámbito de origen biogeográfico.



MAPA 3. Distribución geográfica de todos los ejemplares inventariados, en función del tipo de hoja.



MAPA 4. Distribución geográfica de todos los ejemplares inventariados, en función de sus alturas.



MAPA 5. Distribución geográfica de todos los ejemplares inventariados, en función de sus diámetros troncales.

Ejemplares de gran Talla

(>15 m alt. y >50 cm diám.)


- *Cedrus atlantica*
- *Fraxinus angustifolia*
- *Pinus pinea*
- *Pinus wallichiana*
- *Platanus x hispanica*
- *Populus alba*
- *Populus nigra*
- *Salix babylonica*
- *Ulmus pumila*



MAPA 6. Ejemplares singularmente grandes, atendiendo simultáneamente a las dos medidas dendrológicas consideradas




MAPA 7. Distribución geográfica de los ejemplares descompensados en altura y grosor: los anómalamente bajos, y los excesivamente altos y espigados.



MAPA 8. Distribución geográfica de los ejemplares entre las distintas categorías de emplazamiento.

Zonas



MAPA 9. Distribución geográfica de los ejemplares entre las principales colonias y urbanizaciones de Soto del Real.



MAPA 10. Localización de los parques y paseos urbanos arbolados más destacados de Soto del Real.



MAPA 11. Localización de los árboles con troncos/grandes ramas principales con oquedades o grietas muy profundas, troncos marcadamente inclinados, o copas descompensadas.



MAPA 12. Distribución geográfica de los ejemplares en conflicto con los tendidos.