


ALEAND ALUMINIOS: MAMPARAS DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO

Proteck  



Pantallas protectoras anti-contagio

STOP AL CORONAVIRUS



En spazia nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, hemos diseñado elementos urgentes de protección para evitar el contagio del virus que nos invade a clientes y empleados en el desarrollo de nuestras actividades diarias. Estas contagios aumentan en las zonas donde se requieren la interacción entre personas que se encuentran cara con cara, una frente a otra.

Para ello hemos desarrollado pantallas de vidrio de bloqueo para evitar la transmisión de partículas volátiles por el aire. Estas partículas encuentran una barrera infranqueable en nuestras mamparas.

Al ser de vidrio templado en 6mm, cumple todas las normativas de seguridad del vidrio templado con el Marcado CE. Este marcado demuestra el cumplimiento de la norma EN 12150-1, para vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente.

Con dichas características nuestros vidrios soportan una alta resistencia a los golpes, rayaduras y a la limpieza con cualquier producto químico del mercado sin perder la transparencia.



PROPIEDADES DEL CRISTAL MONOLÍTICO TEMPLADO

El cristal templado es más resistente física y térmicamente que el cristal monolítico regular del mismo espesor sometido a las mismas cargas de presión.

* Características Físicas

Compresión en la superficie del cristal ≥ 69 MPa. (10,000 psi)

Compresión en la orilla del cristal > 66.8 Mpa (9700 psi)

* Resistencia Mecánica

Resistencia 4 a 5 veces más que un cristal regular y dos veces más que uno termo-endurecido del mismo espesor.

(Para cristal templado de 4mm a 19 mm su resistencia es por lo menos 120 Mpa (17,405 psi))

* Resistencia Térmica

Un cristal templado puede resistir un gradiente térmico de hasta 250°C (sin exposición directa a la llama) entre sus caras. (Nota: prueba hecha en una muestra de cristal de 30 x 30 cm de 6 mm de espesor)

* Resistencia a la Flexión

Resiste hasta 170 Kg. de carga concentrada, con una deflexión de 69 mm y con capacidad de regresar a su estado original al retirar la carga. (Nota: prueba hecha en una probeta de cristal de 30 x 30 cm de 6 mm de espesor)

* Resistencia al impacto

Resiste el impacto de una esfera de acero de 227 grs. Que se deja caer desde una altura de 3 metros. (Nota: prueba hecha en una probeta de cristal de 30 x 30 cm de 6 mm de espesor)

* Erosión química

El cristal resiste a la mayoría de los ácidos usados en el hogar; excepto al fluorhídrico y, en alta temperatura al fosfórico. Cuando el cristal queda expuesto a la intemperie diferentes sulfatos de lluvia y aceros se pueden depositar sobre el cristal, los cuales, serán difíciles de eliminar si no son retirados lo más pronto posible.



PROTECK-L



Características

- Espesor vidrio templado, 6mm
- Altura fija 50 cm
- Anchura a elegir desde 60 a 160 cm
- Soportes en aluminio alto brillo
- Pies con tacos antideslizantes




Referencia	Medidas cm	PVP
PRL60	hasta 60	129 €
PRL80	60-80	132 €
PRL100	80-100	135 €
PRL120	100-120	138 €
PRL140	120-140	144 €
PRL160	140-160	150 €

PROTECK-LV




Características

- Espesor vidrio templado, 6mm
- Altura fija 50 cm
- Anchura a elegir desde 60 a 160 cm
- Soportes en aluminio alto brillo
- Pies con tacos antideslizantes
- Ventana dispensadora a elegir A o B



Referencia	Medidas cm	PVP
PRLV60	hasta 60	174 €
PRLV80	60-80	177 €
PRLV100	80-100	183 €
PRLV120	100-120	189 €
PRLV140	120-140	195 €
PRLV160	140-160	201 €

PROTECK-M



Características

Espesor vidrio templado, 6mm

Altura fija 85 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm


Soportes en aluminio alto brillo

Pies con tacos antideslizantes



Referencia	Medidas cm	PVP
PRM60	hasta 60	138 €
PRM80	60-80	150 €
PRM100	80-100	162 €
PRM120	100-120	168 €
PRM140	120-140	177 €
PRM160	140-160	183 €

PROTECK-MV



Características

Espesor vidrio templado, 6mm


Altura fija 85 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Pies con tacos antideslizantes

Ventana dispensadora a elegir A o B



Referencia	Medidas cm	PVP
PRMV60	hasta 60	183 €
PRMV80	60-80	192 €
PRMV00	80-100	207 €
PRMV120	100-120	216 €
PRMV140	120-140	225 €
PRMV160	140-160	234 €

PROTECK-X



Características

Espesor vidrio templado, 6mm

Altura fija 195 cm

Anchura a elegir desde 60 a 120 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Pies con tacos antideslizantes



Referencia	Medidas cm	PVP
PRX60	hasta 60	192 €
PRX80	60-80	216 €
PRX100	80-100	237 €
PRX120	100-120	270 €

PARA TODO TIPO DE COMERCIOS

Especialmente diseñadas para comercios, farmacias, oficinas, supermercados, empresas, tiendas de barrio; donde clientes y empleados necesitan un punto donde hablar con total seguridad:

- 100% de visibilidad
- Adaptable a cualquier comercio mediante fabricación a medida tanto de ancho como de alto
- Fácil instalación y limpieza
- Personalizable en el caso que se quieran incluir impresiones corporativas sobre el vidrio

- **Precios + I.V.A.**
- **Instalación Incluida**

CONTACTO:

Pablo Blasco Reina: 615996601

Alberto Couto Balius: 615997107

aleandaluminios@hotmail.com